


Tehnicki list

Nosač kablova EKS 60 FT

Broj artikla: 6056806



EKS 60 = Sistem nosača kabl. za posebno velika opterećenja bočne visine 60 mm.

Brze spojnice se kod svih varijanti naručuju posebno.

Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6056806
Tip	EKS 630 FT
Oznaka 1	Perforirani nosač kablova
Oznaka 2	izbušen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x300x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	639 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	15,9919 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova EKS 60 FT

Broj artikla: 6056806



Dimenzije




Dimenzije	60 x 300
Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Širina	12 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,1 in
Debljina lima	2 mm
Dimenzija B	300 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Korisni presek	178 cm ²
Korisni presek	17800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike rasponne	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafojeno

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	2,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,7 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	1,4 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,95 kN/m



Dijagram opterećenja nosača kablova tipa EKS 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona