



U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 50 x 50 mm.
Od širine konzole 400 mm ili montaže konzole na kraju plafonskog nosača,
preporučuje se primena odstoynika tipa DSK 45.



St

čelik


FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6340881
Tip	US 5 20 FT
Oznaka 1	U-drška
Oznaka 2	3-strano perforirano
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x50x200
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	48 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,2183 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije



Dimenzije	50 x 50 x 2,5
Dužina	200 mm
Širina	50 mm
Visina	50 mm
Dimenzija L	200 mm

Tehnicki list

US 5-nosač FT

Broj artikla: 6340881



Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	3 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
EPD-artikal	da
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala	2,5 mm
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Usaglašeno sa ROHS	da
Širina proreza	45 mm
Statička vrednost A	2,74 cm ²
Statička vrednost Iy	8,32 cm ⁴
Statička vrednost Iz	12,53 cm ⁴
Statička vrednost Wy	2,61 cm ³
Statička vrednost Wz	5,01 cm ³