



U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 30 x 50 mm.
Od širine konzole 400 mm ili montaže konzole na kraju plafonskog nosača,
preporučuje se primena odstoynika tipa DSK 25.




St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6342450
Tip	US 3 600 FT
Oznaka 1	U-drška
Oznaka 2	3-strano perforirano
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x30x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	834 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	19,9758 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije



Dimenzije	30 x 50 x 2,5
Dužina	6.000 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm
Dimenzija L	6.000 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	3 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala	2 mm
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Usaglašeno sa ROHS	da
Statička vrednost A	1,42 cm ²
Statička vrednost Iy	1,52 cm ⁴
Statička vrednost Iz	5,72 cm ⁴
Statička vrednost Wy	0,7 cm ³
Statička vrednost Wz	2,29 cm ³